

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)
രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025
ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: www.rbdck.com
E-mail:- rbdckltd@gmail.com

കാട്ടേഷൻ

RBDCK/ T 259/ Vol I/298/ 2024

തീയതി: 30.01.2024

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻപേട്ട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിലെ ടോൾ ബുത്തിന്റെ Truss work വിൽപനക്കും സുൽത്താൻപേട്ട്, വിക്ടോറിയ കോളേജ് എന്നീ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ടോൾ ബുത്ത് പൊളിച്ച് മാറ്റി ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

1. പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയപരിധി : 15 ദിവസം
2. ഫോറം ലഭ്യത : 30.01.2024 to 05.02.2024
(2.00 PM മുതൽ 12.00 PM വരെ)
3. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും : 06.02.2024 (സമയം 2 PM മണി വരെ)
4. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം : ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ആഫീസ്
5. കാട്ടേഷൻ തുറക്കൽ : 06.02.2024 (സമയം 3.00 PM മണി)

കാട്ടേഷനുകൾ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ നിന്നും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 30.01.2024 2.00 PM മുതൽ 06.02.2024 12.00 PM വരെ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ : 0484 - 2338205, 2338206

Sd/-
ജനറൽ മാനേജർ
ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)
രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025
ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: www.rbdck.com
E-mail:- rbdckltd@gmail.com

നിബന്ധനകൾ

1. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ സുൽത്താൻപെട്ട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ Truss work വിൽപനക്കും സുൽത്താൻപെട്ട്, വിക്ടോറിയ കോളേജ് എന്നീ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിൻ്റെ ടോൾ ബുത്ത് പൊളിച്ച് ടൈൽ വിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ നിന്നും, ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പുരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാണം, ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പിയോട് കൂടി മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ നിർദിഷ്ട അവസാന സമയത്തിന് മുമ്പായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിന് പുറത്ത് “Quotation for sale of roof truss and demolition of toll booth @ Sultanpet & Victoria and do not open before 06.02.2024 at 3:00 PM” എന്നെഴുതേണ്ടതാണ്.
2. ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) തീരുമാനം അന്തിമവും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാധകവും ആയിരിക്കും.
3. നടപടി ക്രമം
ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ വച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിലും സമയത്തും മുദ്ര വച്ച കവറിലുള്ള ക്വട്ടേഷൻ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ തീയതി എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.
4. GST കൂടാതെയുള്ള തുകയാണ് ഓരോ കരാറുകാരനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്.
5. പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ (Part B) ഒരു കിലോ തൂക്കത്തിന് അനുസൃതമായ തുകയാണ് ഓരോ കരാറുകാരനും വാഗ്ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ തൂക്കത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള തുക കരാറുകാരൻ അടക്കേണ്ടതാണ്.
6. പൊളിച്ചു നീക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തൂക്കം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കരാറുകാരൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
7. വിജയിക്കുന്നയാൾ വിൽപന വസ്തുവിൻ്റെ (Part B) ടെണ്ടർ തുകയും മേൽത്തുകയുടെ 10% അധിക തുകയും മേൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അടക്കേണ്ടതാണ്.
8. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം 15 ദിവസത്തിനകം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ലിമിറ്റഡിനോ നിലവിലുള്ള റോഡിനോ യാതൊരുവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ റൂഫ് ട്രസ്സും, ടോൾ ബുത്തും പൊളിച്ച് നീക്കം ചെയ്ത് ടൈൽ വിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ കരാറുകാരൻ്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.
9. പൂർണ്ണമായ അടങ്കൽത്തുകയും 10% അധികത്തുകയും അടക്കുന്നതനോടെ Truss work ന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കരാറുകാരനിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നതും അപ്പോൾ മുതൽ Truss work ന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതലയും, അഗ്നിബാധ, കാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിൻമേൽ യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏടുകുന്നതല്ല. കരാറുകാരൻ മേൽത്തുകയിൽ യാതൊരുവിധ അവകാശങ്ങളും ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.
10. മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി കരാറുകാരൻ നിയമിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷയും വേത

നവു, ഇഎസ്ഐ, പിഎഫ് തുടങ്ങിയ നിയമാനുസൃത അടവുകളും പൂർണ്ണമായും കരാറുകാരന്റെ ചുമതലയാണ്. അപകട നഷ്ട പരിഹാരം വ്യവഹാര ചിലവുകൾ തുടങ്ങി ആർ.ബി.ഡി. സി.കെ.യ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിലവുകൾ ഈ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായാൽ അവ കരാറുകാരൻ മടക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.

11. Truss work പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി വൈദ്യുതി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സർവീസ് ലൈനുകൾ സിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ വേണ്ടിവന്നാൽ അത് കരാറുകാരന്റെ ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളോ കേടുപാട് തീർക്കലോ മേൽപ്രവൃത്തിമൂലം ആവശ്യമായി വന്നാൽ അതിനുള്ള ചെലവ് കരാറുകാരൻ വഹിക്കേണ്ടതായിരിക്കും.
12. എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സമ്മതം എന്ന നിലയിൽ കരാറുകാരൻ ഈ ക്വട്ടേഷൻ ഫോമിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിടേണ്ടതുമായിരിക്കും.

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:
തീയതി:

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
 (ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)
 രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025
 ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: www.rbdck.com
 E-mail:- rbdckltd@gmail.com

പ്രൈസ് ബിഡ്

ക്രമ നം.	വിവരണം	യൂണിറ്റ്	ഏകദേശ തുക	തുക/ (in Rs.)	ആകെ തുക (in Rs.) (GST കൂടാതെ)
Part A					
1	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 1000 metres ,Cement Concrete Grade M-15 & M-20 - By Mechanical Means				
		Cum	19		
2	Dismantling of existing structures like culverts, bridges, retaining walls and other structure comprising of masonry, cement concrete, wood work, steel work, including T&P and scaffolding wherever necessary, sorting the dismantled material, disposal of unserviceable material and stacking the serviceable material with all lifts and lead of 1000 metres - Cement Concrete Grade M-15 & M-20. - By Manual Means				
		Cum	12.60		
3	Supplying and laying interlocking tile 100 mm or nearest size thickness, minimum strength M 40 including providing a layer of 6 mm aggregate for 5 cm thickness, then laying interlock cobbles in lines and levels				

	as per the directions of the departmental officers at site inclusive of all cost & conveyance charges etc.; complete.				
		Sqm	46.40		
4	Plain/Reinforced Cement Concrete in Open Foundation complete as per Drawing and Technical Specifications PCC Grade M20 (Without formwork)				
		Cum	1.5		
5	Positioning of a smart flagman with a yellow vest and a yellow cap and a red flag 600 x 600 mm securely fastened to a staff 1 m in length for guiding the traffic				
		No	2		
A	Total				
Part B- വിൽപന വസ്തു					
ക്രമ നം.	വിവരണം	യൂണിറ്റ്	ഏകദേശ തുക	തുക/കിലോ (in Rs.)	ആകെ തുക (in Rs.) (GST കൂടാതെ)
1.	Roof Tuss, Door and Grill	kg	320		
2.	Roof sheet	kg	250		
B	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യിൽ അടക്കേണ്ട തുക				
	ആകെ തുക (A-B)				

തുക അക്ഷരത്തിൽ.....രൂപ

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:
തീയതി: