

കാട്ടേഷൻ

RBDCK/ T272/2018/Vol I/312/2024

തീയതി: 15.03.2024

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാലുകോടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ പായിപ്പാട് വില്ലേജിൽ, കെട്ടിടങ്ങൾ/ചമയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവയുടെ വിശദമായ വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി താത്പര്യമുള്ളവരിൽ നിന്നും കാട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

- | | | |
|--|---|---|
| 1. ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി | : | 30 ദിവസം |
| 2. ഫോറം ലഭ്യത | : | 15.03.2024 മുതൽ 21.03.2024 (2.30 PM) വരെ |
| 3. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും | : | 21.03.2024 (സമയം 3 PM വരെ) |
| 4. കാട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കേണ്ട സ്ഥലം | : | ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ആഫീസ്, പാലാരിവട്ടം, എറണാകുളം |
| 5. കാട്ടേഷൻ തുറക്കൽ | : | 21.03.2024 (സമയം 4.00 PM) |

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും നിബന്ധനകൾക്കും ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ഫോൺ : 0484 - 2338205, 2338206

Sd/-

ജനറൽ മാനേജർ
ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ

റോഡ്സ് ആൻറ് ബ്രിഡ്ജ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് കേരള ലിമിറ്റഡ്
(ഒരു കേരള സർക്കാർ സംരംഭം)
രണ്ടാം നില, പ്രീതി ബിൽഡിംഗ്, എം.വി. റോഡ്, പാലാരിവട്ടം, കൊച്ചി - 682 025
ഫോൺ: (484)2338205, 2338206, ഫാക്സ്: 2533294 വെബ്സൈറ്റ്: www.rbdck.com
E-mail:- rbdckltd@gmail.com

നിബന്ധനകൾ

1. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നാലുകോടി രെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ/ചമയങ്ങളുടെ വിശദമായ വില നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ക്വട്ടേഷൻ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ നിന്നും, ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.
2. പുരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷൻ ഫോട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന്റെ കോപ്പിയോടു കൂടി മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് മുമ്പായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് “Quotation for preparation of detailed valuation report of structures in connection with construction of ROB at Nalukody and do not open before 21.03.2024 at 4.00 PM” എന്നെഴുതേണ്ടതാണ്.
3. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10.00 മണി മുതൽ 5.00 മണി വരെ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
4. നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതും നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിനും സമയത്തിനും ശേഷം ലഭിക്കുന്നതും ബിൽഡേർസ് ഒപ്പിടാത്തതും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പൂർണ്ണമല്ലാത്തതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.
5. പ്രൈസ് ബിഡിൽ ക്രമ നം. 1-ൽ പറയുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ വില നിർണ്ണയത്തിനുള്ള തുക കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനുബന്ധ ചമയങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ്.
6. ക്വട്ടേഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക എല്ലാ ഡ്യൂട്ടി നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയും എന്നാൽ ജി.എസ്.ടി. ഉൾപ്പെടാതെയുമാണ്. ഈ രേഖപ്പെടുത്തിയ തുകയ്ക്ക് പുറമെ നിലവിൽ ബാധകമായ ജി.എസ്.ടി തുക അനുവദിക്കുന്നതാണ്.
7. നടപടി ക്രമം
 - a. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. ഓഫീസിൽ വച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ദിവസത്തിലും സമയത്തും മുദ്ര വെച്ച കവറിൽ ലുള്ള പുരിപ്പിച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. മേൽ തീയതി എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളെയായിരിക്കും വിജയി ആയി കണക്കാക്കുക.
 - b. വിജയിക്കുന്നയാൾ/ഏജൻസി സെക്യൂരിറ്റി ഡോക്യുമെന്റായി 10,000/- രൂപ ഈ ഓഫീസിൽ അട കേണ്ടതാണ്. ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിരികെ നൽകുന്നതാണ്.
 - c. വിജയിക്കുന്നയാൾ/ഏജൻസി കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിശദ വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയില്ല എങ്കിൽ മേൽ പ്രവൃത്തി വേറൊരു ഏജൻസിയെക്കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്നതും, മേൽപ്പറഞ്ഞ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപോസിറ്റ് തിരികെ നൽകാതിരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം സി പ്രവൃത്തി മൂലം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന യാതൊരു നഷ്ടങ്ങളും പരിഗണിക്കുന്നതുമല്ല.

8. യോഗ്യത

- a. Institution of Valuers ൽ അംഗത്വമുള്ള വ്യക്തികളോ/ഏജൻസികളോ മാത്രമെ ക്വട്ടേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അംഗത്വത്തിന്റെ കോപ്പി ക്വട്ടേഷനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 - b. വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു B Tech Civil Engineer, 2 Diploma Civil Engineer യോഗ്യതയുള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവരുടെ വിശദമായ ബയോഗ്രാഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും ക്വട്ടേഷന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 - c. വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി/ഏജൻസി കേരളത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആയതിന്റെ അഡ്രസ്സും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ക്വട്ടേഷനോപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
9. കരാർ ഉറപ്പിച്ച് 30 ദിവസത്തിനകം, പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനായി രേഖപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിടങ്ങൾ, മതിലുകൾ, ചുമയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പൂർണ്ണമായും പരിശോധിച്ച് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി PRICE പോർട്ടലിൽ ഉള്ള Specification പ്രകാരം വിശദ വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം.
10. വിശദമായ വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടിൽ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
- 1. Valuation Report
 - 2. Detailed Estimate
 - 3. Rate Analysis based on PRICE Software
 - 4. Drawing – Plan, Section, Elevation
 - 5. Photos
 - 6. Valuation report based on plinth area rate published by CPWD
11. വിശദമായ വില നിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചാൽ ആയതിന്റെ 3 കോപ്പി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
12. ഭാഗികമായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ മൊത്തമായ വില നിർണ്ണയവും ഏറ്റെടുത്ത ഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം വില നിർണ്ണയവും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ആയതിന് മൊത്തമായ വിലനിർണ്ണയത്തിന്റെ പ്രതിഫല തുക മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്
13. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്/ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി നൽകേണ്ടതാണ്.
14. കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷനിൽ Depreciation ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് . Depreciation value തയ്യാറാക്കുന്നതിന് age certificate ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യലയങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയോ/ഏജൻസിയോ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനുള്ള സഹായം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. നൽകുന്നതാണ്.
15. പ്രൈസ് ബിഡിൽ വില നിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഓരോ ഇനത്തിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിഫല തുക പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വാല്യുവേഷനാവശ്യമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും രേഖപ്പെടുത്തുന്ന നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്.
16. പ്രൈസ് ബിഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിലനിർണ്ണയിക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം വിസ്തീർണ്ണം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന തുക ആനുപാതികമായി കരാറുകാരന് നൽകുന്നതുമാണ്.

17. എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻഡർ കമ്മിറ്റിയുടെ (ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.യിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ) തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതും അത് അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.
18. ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതും, അന്തിമ പരിശോധനയിൽ ടി കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലോ, അളവിലോ വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്.
19. റവന്യൂ അധികാരികൾ നൽകിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
20. കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാല്യുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം പ്രൈം ബിഡ് പ്രകാരം ബിഡ് സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആയതിൽ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി റവന്യൂ തഹസീൽദാർക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. റവന്യൂ തഹസീൽദാർ ആണ് ഈ തുക അനുവദിക്കുന്നത്.
21. കാരണമൊന്നും കാണിയ്ക്കാതെ ക്വട്ടേഷനുകൾ ഏതെങ്കിലുമോ എല്ലാം തന്നെയോ തള്ളിക്കളയുന്നതിന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് ബാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അതിനുള്ള സമ്മതം എന്ന നിലയിൽ കരാറുകാരൻ ഈ ക്വട്ടേഷൻ ഫോമിന്റെ എല്ലാ പേജുകളിലും ഒപ്പിടേണ്ടതുമായിരിക്കും.

കരാറുകാരന്റെ ഒപ്പ്
(പേര്, മേൽ വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ)

സ്ഥലം:
തീയതി:

Annexure-1

PRICE BID

**STRUCTURAL VALUATION FOR THE LAND ACQUISITION FOR THE
CONSTRUCTION OF ROB AT NALUKODY**

| Sl No. | Description | Approximate Quantity | Unit | Rate | Amount (Excluding GST) |
|---------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1 | Buildings including electrification, water supply and all associated structures like compound wall, gate, well, paving, roofing, septic tank etc | | | | |
| | 0-49 m2 | 4 | No. | /No | |
| | 50-99 m2 | | No. | /No | |
| | 100-149 m2 | | No. | /No | |
| | 150-199 m2 | | No. | /No | |
| | 200-299m2 | | No. | /No | |
| | 300-499m2 | | No. | /No | |
| | 500-999m2 | | No. | /No | |
| | 1000m2 & above | | No. | /No | |
| 2 | Small structures like well, gate, garage, cattle and kennel sheds, pump house, out house, bathroom/toilet, name board, septic tank etc. (not covered under Sl No. 1 above) | 14 | No. | /No | |
| 3 | Compound wall / Retaining wall (not covered under Sl No. 1 above) | 460 | RM | /RM | |
| 4 | Miscellaneous structures like cement/concrete platform, flooring (paving), tarred road, projection of roof, dome, truss work etc. (not covered under Sl No. 1 above) | 275 | Sq. m | /m2 | |
| | Grand Total (Excluding GST) | | | | |

Place :
Date :

Signature of Contractor
(Including Name, Address, Phone No)

നാലുകോടി രെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്ന പായിപ്പാട് വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എൽ എ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വില നിശ്ചയിക്കേണ്ട നിർമ്മിതികളുടെ ചിസ്സ്


| ക്രമ നം. | ബ്ലോക്ക് നം. | റീസർവ്വെ നമ്പർ | ഉടമസ്ഥരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടപ്പേര് കക്ഷികളുടെ പേര് | കെട്ടിട നമ്പർ | കെട്ടിടം/മതിൽ വിവരങ്ങൾ |
|----------|--------------|----------------|--|---------------|---|
| 1 | 7 | 147/13 | റ്റോൺസി വർഗീസ് S/o വർഗ്ഗീസ്, ചിറക്കര വയലിൽ, നാലുകോടി പി ഒ | | I. കരിങ്കൽ പാണേഷൻ - 10.2 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം II. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.5 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീ. ഉയരം |
| 2 | 7 | 147/14 | പായിപ്പാട് മുറിയിൽ വെട്ടിക്കാട്ട് പുതുപ്പറമ്പിൽ നിന്നും ചെറുപുഷ്പത്തിൽ താമസം കുത്തുകല്ലുകൾ ബേബി എന്നു വിളിക്കുന്ന ബേബി തോമസ് | | I. മതിൽ - 23.8 മീ. നീളം X 0.8 സെ.മീ ഉയരം II. കരിങ്കൽ പാണേഷൻ - 23.8 മീ. നീളം X 2.0 മീ.ഉയരം III. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.3 മീ.നീളം X 1.6 മീ. ഉയരം IV. ഫ്ലോർ ടൈൽസ് - 5.0 മീ. നീളം X 2.0 മീ. വീതി V. ഇടമതിൽ - 1) 4.0 മീ. നീളം X 0.6 സെ.മീ ഉയരം 2) 2.8 മീ. നീളം X 1.3 മീ. ഉയരം |
| 3 | 7 | 147/15 | ജോസി സെബാസ്റ്റ്യൻ S/o സെബാസ്റ്റ്യൻ, കഴിയടിയിൽ, പായിപ്പാട് | | I. മതിൽ - 32.6 മീ. നീളം X 0.6 സെ.മീ ഉയരം II. കരിങ്കൽ പാണേഷൻ - 32.6 മീ.നീളം X 1.2 മീ. ഉയരം III. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.6 മീ. നീളം X 2.0 മീ. ഉയരം IV. ഫ്ലോർ ടൈൽ - 3.6 മീ. നീളം X 5.0 മീ. വീതി V. ഇടമതിൽ - 10.0 മീ. നീളം X 1.2 മീ. ഉയരം |
| 4 | 7 | 139/14 | ആന്റണി S/o തോമ്മാ, പാണ്ടിച്ചേരിലായ ചിറക്കരവയലിൽ, പായിപ്പാട് | | മതിൽ - 3.8 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീ.ഉയരം |
| 5 | 7 | 139/17 | ജോജി ഡി ചാക്കോ S/o ചാക്കോ, കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, നാലുകോടി | | മതിൽ - 15.1 മീ. നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം |
| 6 | 7 | 139/16 | ചാക്കോ ഡി S/o ദേവസ്യം, കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, പായിപ്പാട് | | I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 24.2 മീ. നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം II. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.5 മീ. നീളം X 1.9 മീ. ഉയരം III. 5.6 മീ. നീളം X 6 മീ. വീതി - Stress work IV. 16.3 മീ. നീളം X 3.3 മീ. വീതി - ഫ്ലോർ ടൈൽ |

| | | | | | |
|----|---|------------------|---|----------------------------------|---|
| 7 | 7 | 139/18 | ഡിറ്റോ ജോർജ്ജ് S/o സി ഡി ജോർജ്ജ്, കന്യാക്കോണിലായ ചിറക്കരവയലിൽ, നാലുകോടി പി ഒ | പായിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 14/35 | <ul style="list-style-type: none"> I. കടമുറി - 7.0 മീറ്റർ നീളം X 4.0 മീറ്റർ വീതി II. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 9.7 മീറ്റർ നീളം X 1.3 മീറ്റർ ഉയരം III. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.7 മീറ്റർ നീളം X 2.0 മീറ്റർ ഉയരം |
| 8 | 7 | 139/19 | റ്റോൺസി വർഗ്ഗീസ് S/o വർഗ്ഗീസ്, ചിറക്കരവയലിൽ, പായിപ്പാട് | | <ul style="list-style-type: none"> I. മതിൽ - 7 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം II. ഗേറ്റ് - 3.6 മീറ്റർ നീളം X 2.0 മീറ്റർ ഉയരം III. ഗേറ്റ് ഇൺ - 2 എണ്ണം |
| 9 | 7 | 139/20 139/23 | ജോണി S/o വർഗ്ഗീസ്, ചിറക്കരവയലിൽ, പായിപ്പാട് | | <ul style="list-style-type: none"> I. പ്ലോർ ടൈൽ 1) 14.8 മീറ്റർ നീളം X 2.2 മീറ്റർ വീതി 2) 3.6 മീറ്റർ നീളം X 5.1 മീറ്റർ വീതി II. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.6 മീറ്റർ നീളം X 1.8 മീറ്റർ ഉയരം III. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 13.0 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം IV. 27.3 മീറ്റർ നീളം X 0.3 സെ.മീ. ഉയരവുമുള്ള ഇടമുറ്റം V. കിണർ - ഭാഗികം |
| 10 | 7 | 129/5 | ജോസഫ്, വെട്ടിയോട്ട് കൊല്ലാപുരത്ത്, പായിപ്പാട് | | <ul style="list-style-type: none"> I. അയൺ ഗ്രില്ലോടുകൂടിയ മതിൽ - 71.9 മീ.നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം II. കരിങ്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ - 71.9 മീറ്റർ നീളം, 0.5 സെ.മീ ഉയരം |
| 11 | 7 | 128/18 | റോസമ്മ സെബാസ്റ്റ്യൻ, കളത്തിപ്പറമ്പിൽ, വെച്ചൂർ പി ഒ, വൈക്കം | | <ul style="list-style-type: none"> I. മതിൽ - 7.9 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീ. ഉയരം II. കരിങ്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ - 7.9 മീറ്റർ നീളം X 0.7 മീ. ഉയരം |
| 12 | 7 | 128/17 | ജോ ആന്റണി എന്നു കൂടി പേരുള്ള ജോമോൻ ആന്റണി S/o വി ജെ ആന്റണി, വെട്ടിക്കാട്ട് എർണാകലിയിൽ | | <ul style="list-style-type: none"> I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 23.7 മീ. നീളം X 1.5 മീ ഉയരം II. റോളിംഗ് ഗേറ്റ് - 4.4 മീ. നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം III. ഇടമുറ്റം - 9.2 മീ നീളം X 0.5 സെ.മീ ഉയരം IV. പട്ടിക്കൂട് - 2.8 മീ.നീളം X 2 മീ. ഉയരം V. 5.0 മീറ്റർ നീളം X 4 മീ. വീതിയുമുള്ള stress work ചെയ്ത ഭാഗം |
| 13 | 7 | 128/16 | റോയി ആന്റണി S/o വി ജെ ആന്റണി, വെട്ടിക്കാട്ട് എർണാകലിയിൽ | | <ul style="list-style-type: none"> I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 14.2 മീ. നീളം X 1.5 മീ ഉയരം II. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.3 മീ. നീളം X 1.4 മീ ഉയരം III. കിണർ - പൂർണ്ണം IV. ഇടമുറ്റം - 33.9 മീ. നാളം X 0.5 സെ.മീ. ഉയരം |

| | | | | | |
|----|---|-----------------|--|--------|--|
| 14 | 7 | 128/14 | സതീഷ് മാത്യു ജോസഫ് S/o ജോസഫ്, കൊച്ചുപാലത്തിങ്കൽ, കുന്നമ്മ വില്ലേജ്, പുളിങ്കുന്ന് | | <p>I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 17.3 മീറ്റർ നീളം X 1.5 മീറ്റർ ഉയരം</p> <p>II. ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് - 3.8 മീറ്റർ നീളം X 1.7 മീറ്റർ ഉയരം</p> |
| 15 | 7 | 128/13 | <p>1. സുധാകരൻ നായർ S/o ശ്രീധരൻ നായർ, G.H/9/451 Near MTNL Office Peeva Garhi Pashchim Vihar, West Delhi.</p> <p>2. ഇന്ദു എസ് നായർ W/o സുധാകരൻ നായർ</p> <p>3. സുശാന്ത് നായർ S/o സുധാകരൻ നായർ, B-65U/F/F Backside B-Blockm Kiran Gardon, Uttam Nagar, Delhi</p> | | <p>I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 12.0 മീറ്റർ നീളം X 1.6 മീറ്റർ ഉയരം</p> <p>II. കരിങ്കൽ പാറണേഷൻ - 12.0 മീറ്റർ നീളം X 0.5 സെ.മീ ഉയരം</p> |
| 16 | 7 | 128/8 128/11 | മറിയമ്മ വർഗീസ് W/o കെ വി വർഗീസ്, വെട്ടിക്കാട്ട് പുത്തൻ പറമ്പിൽ, നാലുകോടി, പായിപ്പാട് | 14/46L | <p>I. പായിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 14/46L നമ്പരിട്ട 8.8 മീറ്റർ നീളം X 3.5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള കെട്ടിടം ഭാഗികം.</p> <p>II. പൈപ്പ് മതിൽ - 10.0 മീറ്റർ നീളം X 1.2 മീറ്റർ ഉയരം</p> <p>III. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 2.0 മീറ്റർ നീളം X 0.8 സെ.മീ. ഉയരം</p> <p>IV. കരിങ്കൽ പാറണേഷൻ - 12.0 മീ. നീളം X 1.4 മീ. ഉയരം</p> <p>V. കിണർ - പൂർണ്ണം</p> <p>VI. നമ്പരില്ലാത്ത കോൺക്രീറ്റ് മേൽക്കരയും ഇരുമ്പ് ഷട്ടറുകളുള്ള 4.1 മീ. നീളം X 5.0 മീ. വീതിയുള്ള കെട്ടിടം</p> <p>VII. Stress work ചെയ്ത 7.5 മീ.നീളം X 5.3 മീറ്റർ വീതിയുള്ള കെട്ടിടം</p> |
| 17 | 7 | 128/7 | ഘോർസിസ് വർഗീസ് S/o വർഗീസ്, വെട്ടിക്കാട്ട് പുത്തൻ പറമ്പിൽ, നാലുകോടി, പായിപ്പാട് | | <p>I. ഷീറ്റ് മതിൽ - 40.3 മീ.നീളം X 2.0 മീ. ഉയരം</p> <p>II. അലൂമിനിയം ഗേറ്റ് - 3.0 മീ. നീളം X 2. മീ ഉയരം</p> <p>III. Stress work - 12.0 മീ. നീളം X 7.3 മീ. വീതി</p> |
| 18 | 7 | 128/6 | സെന്റ് തോമസ് ചർച്ചിനുവേണ്ടി വികാരി, പായിപ്പാട് | | കരിശടിയുടെ ഇടമതിൽ - 4.0 മീറ്റർ നീളം X 0.80 സെ.മീ ഉയരം |

| | | | | | |
|----|---|--------|---|-----------------|--|
| 19 | 7 | 122/31 | ജോൺ S/O ഔസേഫ്, കരിയിൽ, വെട്ടിയാട്ട് എർണാകരയിൽ, പായിപ്പാട് വില്ലേജ് | | <p>I. മതിൽ - 30.5 മീ. നീളം X 1.9 മീ. ഉയരം</p> <p>II. ഇടമതിൽ - 24.1 മീ.നീളം X 0.5 സെ.മീ ഉയരം</p> |
| 20 | 7 | 122/30 | <p>1. സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ ജോസഫ് S/O ജോസഫ്, കളത്തിപ്പുറമ്പിൽ, നാലുകോടി, പായിപ്പാട്</p> <p>2. രജീന സെബാസ്റ്റ്യൻ W/O സെബാസ്റ്റ്യൻ കെ ജോസഫ്, കളത്തിപ്പുറമ്പിൽ, നാലുകോടി, പായിപ്പാട്</p> | | <p>I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 1) 14.7 മീ. നീളം X 0.6 സെ.മീ ഉയരം 2) 10.6 മീ.നീളം X 1 മീ. ഉയരം</p> <p>II. കരിങ്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ - 1) 14.7 മീ.നീളം X 1.5 മീ.ഉയരം 2) 10.6 മീ. നീളം X 0.5 മീ. ഉയരം</p> |
| 21 | 7 | 122/28 | കുഞ്ചറിയ ഫിലിപ്പ് (റ്റി കെ ഫിലിപ്പ്) വെട്ടിക്കാട്ട് തെക്കേക്കുറ്റ്, പായിപ്പാട് മുറി | XII/254, 255 | <p>I. പായിപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് XII/254, 255 നമ്പരായുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും</p> <p>II. മതിൽ - 38.3 മീ. നീളം X 2 മീ. ഉയരം</p> <p>III. ഗേറ്റ് - 4.0 മീ. നീളം X 2.3 മീ. ഉയരം</p> <p>IV. ഗേറ്റ് - 4.3 മീ. നീളം X 1.5 മീ. ഉയരം</p> <p>V. ഇടമതിൽ - 3.8 മീ. നീളം X 2 മീ.ഉയരം</p> <p>VI. ഇടമതിൽ - 3.8 മീ. നീളം X 1.7 മീ.ഉയരം</p> <p>VII. ഗേറ്റ് ഇഞ്ച് - 2 എണ്ണം</p> <p>VIII. Stress work - 1) 4.5 മീ. നളം X 4.7 മീ.വീതി (താങ്കിലാലിക കടമുറി) 2) 3.5 മീ.വീതി X 7.2 മീ.നീളം</p> <p>IX. കരിങ്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ - 7.2 മീ. നീളം X 1.2 മീ.ഉയരം</p> |
| 22 | 7 | 122/27 | റോസൻ ഫിലിപ്പ് D/O റ്റി കെ ഫിലിപ്പ്, വെട്ടിക്കാട്ട് തെക്കേക്കുറ്റ്, പായിപ്പാട് മുറി | | <p>I. മതിൽ - 2.5 മീ.നീളം X 1.5 മീ.ഉയരം</p> <p>II. കരിങ്കൽ ഫൗണ്ടേഷനോടുകൂടിയ മതിൽ - 28.5 മീ. നീളം X 2.7 മീ.ഉയരം</p> |

| | | | | |
|----|---|---------|--|---|
| 23 | 7 | 122/24 | അറീഷ് റ്റി S/o തങ്കപ്പൻ, കണിച്ചേരിൽ, കാവ്യാലം | 1.6 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് തൂണു |
| 24 | 7 | 121/8-1 | ജെയിംസ് കുട്ടി ജോസഫ് S/o ജോസഫ്, വെട്ടിക്കാട് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, പായിപ്പാട് | I. സോളിഡ് ബ്രിക്ക് മതിൽ - 9.7 മീറ്റർ നീളം X 0.7 സെ.മീ ഉയരം II. കരിങ്കൽകെട്ട് ഘാണേഷൻ - 9.7 മീ. നീളം X 1.3 മീ.ഉയരം |



സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർ എൽ എ
(ക്രിഫ്ബി) കോട്ടയം @ വൈക്കം